

HOTĂRÂREA Nr. 47 din data de 29.06.2023 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al comunei Iara, județul Cluj

Publicat în 27 Octombrie 2023.

HOTĂRÂREA Nr. 47

din data de 29.06.2023

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al comunei Iara, județul Cluj

Consiliul Local al comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședința ordinară, din data de 29.06.2023,

Văzând:

- a. Proiectul de hotărâre nr. 49 din data de 26.06.2023, privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Public al comunei Iara, județul Cluj;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a. În temeiul prevederilor art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b. Art. 3, 4, 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c. Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Art. 8, alin. (1) și (2) din Legea nr. 82 /1991, a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e. Art. 2[^]1 și 2[^]2, din Ordonanța nr. 81 din 28 august 2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată prin Legea nr. 493/2003 și O.M.F.P.nr.221/2015;
- f. Anexa 43 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj Napoca
- g. Art. 129, alin. (2), lit. c), art. 289, alin. (1)-(4) și art. 196, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:

- a. HCL nr.19/24.02.2022 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara, județul Cluj;
- b. Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
- c. Referatul de aprobare al primarului, înregistrat cu nr. 4924/23.06.2023;
- d. Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 4925/23.06.2023;
- e. Avizul comisiei de specialitate, nr. 1.

Consiliul Local al comunei Iara, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă modificarea poziției nr. 3, din anexa inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara, ca urmare a finalizării investiției având ca obiect „REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ” și va avea următorul cuprins:

Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare Descriere tehnică	Anul dobândirii, sau după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar	Situația juridică actuală
0.	1	2	3	4	5	6
3.	1.6.2	Clădire cămin cultural Iara	Iara, nr. 282, piatră, cărămidă, învelitoare țiglă, A1.2 -Nr. 52008 -C2; Clădire Cămin cultural Iara, situat în Iara, nr.282, clădire de piatră, cărămidă, învelitoare de țiglă, S teren = 1271 mp, SD=621 mp, SC=433 mp , SU= 474 mp, Capacități fizice: Reorganizarea spațiilor interioare, reabilitarea termică, modernizarea și dotarea clădirii existente, inclusiv instalații interioare, finisaje interioare, amenajări interioare și exterioare	1952 2023	2.407.894,32	Carte Funciara Nr. 52008 AC 133/12.06.2020

Art.2. Se aprobă modificarea poziției nr. 17 din anexa inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara, ca urmare a finalizării investiției având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, și va avea următorul cuprins:

Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare Descriere tehnică	Anul dobândirii, sau după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar	Situația juridică actuală
0.	1	2	3	4	5	6
17.	1.6.2	Clădire grădiniță Iara	Iara, nr. 283, cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică, planșeu beton armat peste parter, montaj CT, sisteme de proiecție audio-video, dotări exterioare, mobilier S construită = 303,95 mp S utilă = 229,73 S teren = 346 mp	1951 2023	2.574.386,15	Legea 213/1998 HCL NR.4/11.01.2023 AC 68/23.02.2021

Art.3. Se aprobă modificarea poziției nr. 38 din anexa inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara, ca urmare a finalizării investiției având ca obiect „EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ CACOVA IERII, COMUNA IARA, JUD. CLUJ”, și va avea următorul cuprins:

Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumira bunului	Elemente de identificare Descriere tehnică	Anul dobândirii, sau după caz, al dării în folosință	Valoare de inventar	Situația juridică actuală
0.	1	2	3	4	5	6



38.	1.8.6	Extindere alimentare cu apă în Cacova Ierii	<p>Conducta aducțiune și distribuție apă Cacova Ierii L=4,00 km</p> <p>Localitatea Cacova Ierii categoria de importanță C</p> <p>Lungime total=15.458,82 ml</p> <p>Țeava aducțiune PEHD Dn=125 mm, Pn=16 bari L=5.420,48 ml</p> <p>Țeava distribuție PEHD Dn=140 mm, Pn=10 bari L=687,58 ml</p> <p>Țeava distribuție PEHD Dn=125 mm, Pn=10 bari L=4.176,87 ml</p> <p>Țeava distribuție PEHD Dn=110 mm, Pn=10 bari L=5.173,89 ml</p> <p>Cămine de vane complet echipate 36 buc.</p> <p>Branșamente apa PEHD Dn=25 mm, Pn=10 bari L=636 ml</p> <p>Cămine branșamente apa 166 buc.</p> <p>Hidranți subterani dn 80 mm 16 buc.</p> <p>Captare de suprafață împrejmuită în Valea Vadului</p> <p>Rezervor suprateran 100 mc și stație de tratare montată în container în Valea Vadului</p> <p>Rezervor suprateran 100 mc și stație de tratare montată în container în Cacova Ierii</p> <p>Stație pompare montată în cămin de beton în Valea Vadului</p> <p>— Bunuri care alcătuiesc Extindere alimentare cu apă în Cacova Ierii sunt următoarele:</p>	1978 2023	5.449.007,11	<p>HCL nr. 57/15.09.2021</p> <p>AC nr. 196/22.05.2018</p> <p>AC nr. 429/18.08.2022</p> <p>AC nr. 7/11.01.2023</p>															
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="381 1396 560 1575">Captare Valea Vadului- Rezervor Cacova Ierii</td> <td data-bbox="560 1396 950 1575">PEID; PN 16 bar; PE100; De 125</td> <td data-bbox="950 1396 1096 1575">868.320,71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1575 560 1669">Valea Vadului DJ102</td> <td data-bbox="560 1575 950 1669">PEID; PN10 bar; PE100; De 125</td> <td data-bbox="950 1575 1096 1669">63.385,30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1669 560 1774">Valea Vadului DJ102</td> <td data-bbox="560 1669 950 1774">PEID; PN10bar; PE100; De 110</td> <td data-bbox="950 1669 1096 1774">307.072,72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1774 560 1911">Rezervor Cacova Ierii- CR3</td> <td data-bbox="560 1774 950 1911">PEID; PN10 bar; PE100; De 140</td> <td data-bbox="950 1774 1096 1911">69.867,82</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 1911 560 2016">Cacova Ierii - spre Masca</td> <td data-bbox="560 1911 950 2016">PEID; PN10 bar; PE100; De125</td> <td data-bbox="950 1911 1096 2016">186.211,90</td> </tr> </table>			Captare Valea Vadului- Rezervor Cacova Ierii	PEID; PN 16 bar; PE100; De 125	868.320,71	Valea Vadului DJ102	PEID; PN10 bar; PE100; De 125	63.385,30	Valea Vadului DJ102	PEID; PN10bar; PE100; De 110	307.072,72	Rezervor Cacova Ierii- CR3	PEID; PN10 bar; PE100; De 140	69.867,82	Cacova Ierii - spre Masca	PEID; PN10 bar; PE100; De125	186.211,90				
Captare Valea Vadului- Rezervor Cacova Ierii	PEID; PN 16 bar; PE100; De 125	868.320,71																			
Valea Vadului DJ102	PEID; PN10 bar; PE100; De 125	63.385,30																			
Valea Vadului DJ102	PEID; PN10bar; PE100; De 110	307.072,72																			
Rezervor Cacova Ierii- CR3	PEID; PN10 bar; PE100; De 140	69.867,82																			
Cacova Ierii - spre Masca	PEID; PN10 bar; PE100; De125	186.211,90																			



Cacova Ierii - spre Masca	PEID; PN10 bar; PE100; De 110	51.783,56
Cacova Ierii	PEID; PN10 bar; PE100; De 125	185.433,53
Cacova Ierii - spre Masca	PEID; PN10 bar; PE100; De 110	166.883,88
Valea Vadului DJ102	Teava PEHD, Dn 25 mm, buc 48, Lungime =144 ml;	59.290,56
Cacova Ierii - spre Masca	Teava PEHD, Dn 25 mm, 66 buc, Lungime =236 ml;	81.524,52
Cacova Ierii	Teava PEHD, Dn 25 mm, 46 buc, Lungime =191 ml;	56.820,12
Rezervor Cacova Ierii-CR3	Teava PEHD, Dn 25 mm, 6 buc, Lungime =65 ml;	7.411,32
Valea Vadului Captare	Inele Beton 800 mm h=1.5m cu capac fonta carosabil	14.001,65
Valea Vadului DJ102	Beton 1,50x1.50x1.50 cu capac fonta carosabil	72.828
Valea Vadului DJ102	Beton 2.00x2.00x1.50 cu capac fonta carosabil	46.796,45
Cacova Ierii	Beton 1,50x1.50x1.50 cu capac fonta carosabil	72.828
Cacova Ierii	Beton 2.00x2.00x1.50 cu capac fonta carosabil	128.690,22
Valea Vadului DJ102	fonta, h=2150 mm cu 2 iesiri de Dn 80mm	14.923,31
Cacova Ierii - spre Masca	fonta, h=2150 mm cu 2 iesiri de Dn80mm	17.410,53
Cacova Ierii	fonta, h=2150 mm cu 2 iesiri de Dn 80mm	7.461,65
Valea Vadului	Camin captare 4.8x2.1x2.50m, 2 buc bazine filtrare 10x1.4x2.5m, camin spalare 1.5x3.10x2.5 m, camine robineti 3 buc, din beton monolit armat ce capteaza ape izvoare de suprafata	593.093,25
Valea Vadului	Plasa sarma sustinuta cu stalpi metalici,perimetru 65 ml si 1.5 mp poarta acces	45.750,43



Valea Vadului	Suprafata 900 m.p;Nr cadastral 51443	0
Valea Vadului	Rezervor R1 furnizor Hidroserv, Volum 100 mc, metalic, suprateran, dimensiuni 5,46mx5,1m si urmatoarele caracteristici: Conexiune alimentare rezervor 1xDN125 (inclusiv vana vu plutitor); golire de fund cu robinet 1xDN80, Conexiune cu dispozitiv antivortex 1x125 cu dispozitiv antivortex si lira de demarcare(cu rezerva incendiu 55 mc); aspiratie rezerva de incendiu cu racord tip A1xDN100; dispozitiv de preaplin 1xDN150; ventilatie 1xDN110; Incalzitor electric termostatat 4.5kwx1 fara cablaj, Indicator nivel cu cadran x1 buc, trapa de acces rectangulara 1150x800x200 pe acoperis, scara de acces cu cos de protectie aluminiu; 1x piese de fixare cu suruburi, saibe, piulite si garnituri etansare; 1x sisteme de ranforsare a rezervorului; izolatie termica 50 mm	176.788,14
Valea Vadului	Statie de tratare apa ST1 Q=0,65 mc/h, furnizor AQUA SYSTEM PLUS Bucuresti, container 3x2.43x2.55 m, compusa din electrovana 1 1/2" cu tablou si senzori, filtru autocuratare automata PTA100G, filtru automat cu quart ASL08, AIL04, pompa dozatoare RPG603; vas 100 L, contor cu impulsuri GMDX-R 1/2", UV550LED, contor apa 1/2"	19.027,86
Valea Vadului	Instalatii de alimentare diam.125 mm, instalatia de distributie diam.125 mm	27.557,78



Valea Vadului	Beton monolit 3.0 mx3.00mx2.00 m cu capac fonta carosabil	15.294,23
Valea Vadului, str.Principala 24FN	LES 0.4kV tirfazic ACYAbY 3x150+70mmp Lungime=410m , BMPTd-16, IT16A; ATR601019146869/24.09.2019	43.248,91
Valea Vadului	Plasa sarma sustinuta cu stalpi metalici, Poarta acces auto si poarta acces persoane, perimetru 121ml	92.275,24
Valea Vadului	Suprafata 877 m.p;Nr cadastral 51443	0
Valea Vadului	Beton 2.0x3.00x2.00 cu capac fonta carosabil	13.280,40
Valea Vadului	Grup de pompare apa potabila SP1 furnizor Hidronic, tip 2GP MATRIX 5-8T/2.2kW, echipat si gata pentru racordarea la instalatie si include colectoarele pe aspiratie di refulare din otel inox, clapeti de sens, vane de izolare (cate 2 pentru fiecare pompa), manometru, vas pentru preluare socurilor, senzor de presiune 4-20mA, cadru de baza si tablou de comanda si control cu automat de rotire pentru uzura uniforma a electropompelor si contorizarea orelor de functionare, cu convertizor de frecventa protectie la lipsa de apa inclusa Q =6 mc/h, H=60 mCA, U=3X380 V, P=1.79kw	126.693,10
Valea Vadului	Tablou electric de automatizare si protectie sp1	6.902
Valea Vadului str.Principala 1FN	LES 0.4kV tirfazic ACYAbY 4X16mmp Lungime=100m , BMPTd-16, IT16A; ATR601019146868/21.08.2019	10.548,51
Valea Vadului	Plasa sarma sustinuta cu stalpi metalici, Poarta acces auto si poarta acces persoane, perimetru 150ml	60.928



Valea Vadului	Suprafata 877 m.p;Nr cadastral CF 51443	0
Cacova Ierii	Rezervor R2, furnizor Hidroserv, Volum 100 mc, metalic, suprateran, dimensiuni 5,46mx5,1m si urmatoarele caracteristici: Conexiune alimentare rezervor 1xDN125 (inclusiv vana vu plutitor); golire de fund cu robinet 1xDN80, Conexiune cu dispozitiv antivortex 1x125 cu dispozitiv antivortex si lira de demarcare(cu rezerva incendiu 55 mc); aspiratie rezerva de incendiu cu racord tip A1xDN100; dispozitiv de preaplin 1xDN150; ventilatie 1xDN110; Incalzitor electric termostatat 4.5kwx1 fara cablaj, Indicator nivel cu cadran x1 buc, trapa de acces rectangulara 1150x800x200 pe acoperis, scara de acces cu cos de protectie aluminiu; 1x piese de fixare cu suruburi, saibe, piulite si garnituri etansare; 1x sisteme de ranforsare a rezervorului; izolatie termica 50 mm	202.093,61
Cacova Ierii	Statie de tratare apa ST2 Q=5.7 mc/h, furnizor AQUA SYSTEM PLUS Bucuresti, container 6x2.43x2.55 m, , compusa din electrovana 1 1/2" cu tablou si senzori, filtru autocuratare automata PTA100G, filtru automat cu quart ASL08, AIL04, pompa dozatoare RPG603; vas 100 L, contor cu impulsuri GMDX-R 1/2", UV550LED, contor apa 1/2"	193.752,44
Cacova Ierii	Instalatii de alimentare diam.125mm, instalatia de distributie diam.140mm	28.687,57



	Cacova Ierii	Camin rezervor R2 Cacova Ierii Beton monolit 3.0 mx3.00mx2.00 m cu capac fonta carosabil	15.294,23
	Cacova Ierii str.Principala 153FN	Bransament electric subteran la rezervor R2+ST2 LES 0.4kV tirfazic ACYAbY 3x150+70mm Lungime=505m , BMPTd-16, IT16A; ATR601019146867/24.09.2019	53.270,01
	Cacova Ierii	Imprejmuire rezervor R2+ST2 Plasa sarma sustinuta cu stalpi metalici, Poarta acces auto si poarta acces persoane, perimetru 175 ml	78.711,66
	Valea Vadului	Teren Rezervor R2+ST2 Cacova Ierii Suprafata 1870 m.p;Nr cadastral 51726	0

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al comunei Iara, în termenul prevăzut de lege:

- o Primarului comunei Iara
- o Instituției Prefectului Județului Cluj
- o Compartimentului buget contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale.
- o <http://www.primariaiara.ro/>

Nr. Consilieri în funcție : _____ 13 _____

Nr. Consilieri prezenți: __ 12 ____

Nr.Voturi “pentru”: __ 12 _____

Nr. Voturi “contra”: _____

Nr.Voturi “abțineri”: _____

Președinte de ședință

Bica Remus-Radu

Contrasemnează

Secretar General,

Bica Ciprian-Ovidiu

